

Uni-7 Series

BÁSCULA CALCULADORA
DE PRECIOS con IMPRESORA
Y PANTALLA TÁCTIL A COLOR



RICE LAKE
RETAIL SOLUTIONS

ISHIDA

800-472-6703
www.ricelake.com/retail

Uni-7 Series

BÁSCULA CALCULADORA DE PRECIOS
con IMPRESORA Y PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Cualquier espacio? Unifique y agrupe

Normalice el cálculo de precios con las múltiples variantes de Ishida Uni-7 Series

En dondequiera que se opere, desde al almacén, colocada en el mostrador de deli, ó colgando en algún lugar Ishida Uni-7 es lo máximo para este tiempo moderno de la venta al menudeo. El catálogo completo de la Serie Uni-7 muestra el modelo adecuado para cada estación, cada bascula en su base y impresora es completamente programable en su red, y en su variación sobre el mismo gran funcional interfaz de la bascula Uni-7.

La parte frontal y central de Uni-7 tienen la apariencia de Titáneo brillante y cuenta con una pantalla táctil a color única en su clase. Los operadores pueden adecuar lo exhibido en pantalla con la propia categoría de sus productos y respectivo PLU. La sensación táctil y las señales en un tono audible al presionar un botón le darán una experiencia viva. Pero eso, es solo el principio. Uni-7 está equipada con un cassett frontal de cambio rápido y capacidad multilingua. Con facilidad se administra todo, desde cambios frecuentes de precio hasta tareas de etiquetado de factores de nutrición. Ishida Uni-7 Series, innovación sobresaliente, es la herramienta para unificar espacios en dondequiera.

Uni-7 Bench and Pole

BÁSCULA CON CÁLCULO DE PRECIO/
IMPRESORA/PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Un dispositivo perfecto para el mostrador ó una mesa, esta báscula, todo en una, le ofrece: pesaje, impresión y cálculo de precio. Presenta la información directa al cliente, en su propia pantalla encapsulada dentro de la misma báscula (modelo de banco) ó en un poste elevado.

Nutrition Facts		Amount/Serving	%Daily Value*
Serving Size	4 OZ	Total Fat	4g 6%
Servings	varies	Saturated Fat	15g 8%
Calories	130	Trans Fat	0g
Fat Calories	25	Cholesterol	65mg 22%
<small>Not a significant source of dietary fiber, sugar, vitamin A, and vitamin C.</small>		Sodium	50mg 2%
<small>*Percent Daily Values are based on a diet of 2,000 calories per day.</small>		Total Carbohydrate	0g 0%
		Protein	24g
		Calcium	2%
		Iron	14%



Cambio rápido de cassett en el frente de la Uni-7, ahorrando tiempo, tanto para el operador como para el cliente

Uni-7 Hanging

BÁSCULA CON CÁLCULO DE PRECIO/IMPRESORA/PANTALLA TÁCTIL A COLOR

La única báscula colgante en el mercado con pantalla táctil a color. Su diseño colgante ahorra espacio con una charola para los productos por pesar. Teclado y pantalla permanecen a la altura de la vista, fuera del área de trabajo y de la humedad.



Uni-7 Self-Serve

BÁSCULA CON CÁLCULO DE PRECIO/IMPRESORA/PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Gracias a un simple y adecuado teclado, con teclas grandes y pantalla a color montada en el poste, el autoservicio es más fácil que nunca. Los clientes ven las imágenes para cada PLU y siguen las instrucciones para el etiquetado de su mercancía.

Además de cada transacción, la pantalla de la Uni-7 a color dedicada al cliente es una poderosa herramienta publicitaria para los especiales de la tienda



Uni-7 Elevated

BÁSCULA CON CÁLCULO DE PRECIO/IMPRESORA/PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Ideal para cubiertas deprimidas ó superficies similares, la Uni-7 Elevated Type mantiene la base baja mientras eleva los controles a un nivel más confortable. Este modelo incluye, ambos, un recibo específico superior y una impresora de etiqueta inferior. Se incluye una pantalla a color para el cliente en la parte posterior de panel de control.



Uni-7 Series

BÁSCULA CALCULADORA
DE PRECIOS CON IMPRESORA
Y PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Características Estándar

- Amplia pantalla táctil a color
- Dobles rangos de pesaje (0-15 lb x 0.005 lb/15-30 lb x 0.01 lb)
- Carga frontal de cassettes de etiquetado
- Comunicación interna inalámbrica (WEP, WPA, WPA2)
- Comunicación Ethernet
- Hasta 99 páginas de claves rápidas
- Angulo de visión ajustable en la pantalla táctil
- 18 claves táctiles
- 4 MB de memoria
- Gráficas a color en la pantalla al cliente
- Auto servicio en modo/operación
- Más de 30 códigos de barra fijos, seleccionables
- Compatible con tercer grupo de software de comunicación, incluyendo Invatron de PLUM y ADC's InterScale



*InterScale software es un producto de ADC. PLUM software es un producto de Invatron.

Modelos

Parte #	Descripción
109366	Uni-7 Bench con RF interno
109367	Uni-7 Pole con RF interno
109369	Uni-7 Self-serve de tres panels con kit RF interno
Con Tablero y Pantalla Elevados	
109370	Uni-7 Single Printer con RF interno
Consult	Uni-7 Twin Printer with internal RF (incluye Impresora de Recibo)
Colgantes	
109371	Uni-7 Hanging Scale con kit RF interno
Etiquetador (sin la base de la báscula)	
109368	Uni-7, Compact Label Printer con pantalla táctil a color y kit RF interno
Base Remota de Báscula	
120673	Uni-7 RP con RF interno

Opciones

- Software administrativo SLP-V scale, incluyendo diseño de etiquetas, respaldo de datos y diagnóstico remoto

Especificaciones

Capacidad de Pesaje:	0-15 x 0.005lb; 15-30 x 0.010lb
Precisión de Pesaje:	1/3000
Pantalla del Operador:	Color LCD, 7 in con respuesta positiva de entradas.
Pantalla del Cliente:	Color LCD, 7 in
Pantalla de Artículos:	Tara: Cuatro dígitos Precio unitario: Seis dígitos Peso: Cinco dígitos Precio Total: Seis dígitos
Teclas preestablecidas:	1980: 20 x 99 páginas
Capacidad de Memoria:	4 MB expandible a 2GB
Comunicaciones:	Base Estática TCP/IP 10/100 T Ethernet Inalámbrico WEP/WPA/WPA2
Interfase:	Puerto USB
Platina:	15.7 x 10.8 in (398 x 275 mm)
Cabezal de Impresión:	Cabezal térmico directo 2.2 in (56 mm)
Velocidad de Impresión:	5.9 in (150 mm) por segundo
Tamaño de Etiqueta:	Ancho: 1.2 - 2.5 in (30 - 64 mm) Largo: 0.8 - 7.9 in (20 - 200 mm)
Rollo de Etiquetas:	Diámetro interior: 1.6 in (40 mm) min Diámetro Exterior: 3.9 in (100 mm) max
Papel Copia de Etiqueta:	Ancho: Hasta 2.6 in (66 mm)
Suministro Eléctrico:	AC100V/120V, 50/60 Hz
Consumo de Energía:	En reposo: 50W, En operación: 120W
Clasificación:	NTEP CC 07-099, Listado UL
Garantía:	Garantía limitada por un año

Aprovaciones



Su distribuidor Rice Lake Weighing Systems distribuidor es:

RICE LAKE
RETAIL SOLUTIONS

ISHIDA

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
TEL: 715-234-9171 • FAX: 715-234-6967 • www.ricelake.com/retail

Una Compañía con Registro ISO © 2012 Rice Lake Weighing Systems PN 116963 3/12
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.